



<b>Memoria</b>		<b>Control de energía</b>	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Fuente de alimentación *	330 W
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
No ECC	✓	<b>Diseño</b>	
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de chasis *	Mini PC
<b>Medios de almacenaje</b>		Volumen	1 L
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de unidad óptica *	✗	Color del producto *	Negro
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	<b>Software</b>	
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Número de unidades SSD instalados	1	Idioma del sistema operativo	Español
SDD, capacidad	512 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	<b>Exhibición</b>	
NVMe	✓	Pantalla incluida *	✗
Factor de formato SSD	M.2	<b>Audio</b>	
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Chip de sonido	Realtek ALC233VB
<b>Gráficos</b>		Sistema de audio	Audio de alta definición
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Número de altavoces	1
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	<b>Condiciones ambientales</b>	
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A400	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	4 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Gráficos Intel	<b>Peso y dimensiones</b>	
Modelo de gráficos en tarjeta *	Gráficos Intel	Ancho *	179 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Profundidad *	182.9 mm
		Altura *	37 mm
		Peso *	1.4 kg
		<b>Contenido del empaque</b>	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		<b>Certificados</b>	
		Certificados de cumplimiento	RoHS
		Certificación	MIL-STD-810H TCO Certified, generation 10
		<b>Teclado</b>	
		Conectividad del teclado	Alámbrico

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.