



<b>Memoria</b>		<b>Diseño</b>	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Tipo de chasis *	Mini Tower
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Volumen	3.9 L
Velocidad de memoria del reloj	6400 MHz	Ranura para cable de seguridad	✓
No ECC	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Canales de memoria	Doble canal	Color del producto *	Negro
<b>Medios de almacenaje</b>		<b>Software</b>	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Idioma del sistema operativo	Español mexicano, Español, Inglés
Unidad de almacenamiento *	SSD	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de unidad óptica *	✗	<b>Exhibición</b>	
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Pantalla incluida *	✗
Número de unidades SSD instalados	1	<b>Audio</b>	
SDD, capacidad	1 TB	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Sistema de audio	Audio de alta definición
NVMe	✓	Número de altavoces	1
Factor de formato SSD	M.2	<b>Condiciones ambientales</b>	
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
<b>Gráficos</b>		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Ancho *	87 mm
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Profundidad *	223 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Gráficos Intel	Altura *	202 mm
Modelo de gráficos en tarjeta *	Gráficos Intel	Peso *	3.6 kg
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	<b>Contenido del empaque</b>	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		<b>Certificados</b>	
		Certificación	RoHS compliant TCO Certified, generation 10
		<b>Teclado</b>	
		Conectividad del teclado	Alámbrico

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.